ภาคผนวก ค คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล

1.ขั้นตอนการใช้งานฐานข้อมูล phpMyAdmin

	S lannamaecheam.com/phpmyadii X +			
a sefaciri hid Hitg://nonemacham.com embained/combined/combined/ sefacirity efacirity medicarity	← → C ① Iannamaecheam.com/phpmyadmin/			🖈 🌏 E
andershift and a	1	neflanishi http://www.neutown.com metaurushafilatibetauto dechte		
2		videutid undr 2	I	

ภาพที่ ค 1.1 ภาพแสดงหน้าจอสำหรับเข้าสู่ระบบ phpMyAdmin

อธิบายหมายเลขในภาพที่ ค 1.1 ดังนี้

หมายเลขที่ 1 ลิงค์สำหรับเข้าใช้งานระบบ phpMyAdmin โดยพิมพ์ URL :

http://lannamaecheam.com/phpmyadmin/

หมายเลขที่ 2 กรอก Username และ Password สำหรับเข้าสู่ระบบ (Username และ

Password อยู่ในไฟล์ ID_phpMyAdmin)



ภาพที่ ค 1.2 ภาพแสดงหน้าจอหลัก phpMyAdmin

lannamaecheam.com / localhost × +					
	√sql.php?db=lannamaecheam_dex8	atable=tb_user&server=1&starget=&stoken=4	99c5115be1e12b822379eff78a9fef0#PMAURL-5	5:db_structure.php?db=lannamaecheam_dex8:table=8;	server=1⌖=&token=499 🖏 🗙
php <mark>MyAdmin</mark> ଛ ଲା ଭ ଲା ବ	Server: localhost	» Database: lannamaecheam QL Search Query	_dex / = Export = Import	🖉 Operations 👒 Routines 📀	Events + More
tecent Favorites					
information_schema	Table -	Action	3 Courts as Invests of Franks of Day	Rows @ Type Collation	Size Overhead
lannamaecheam_dex 1	tb_admin	Browse M Structure 4 3	Search 🚁 Insert 🖷 Empty 🤤 Dro	p 0 InnoDB latin1_swedisn_	C 10 KID
New 2	tb_category	Browse A Structure A S S	Search 🔢 Insert 👾 Empty 🥥 Dro	p 0 InnoDB latin1_swedish_	G 10 KIB -
the category	tb_member	☆ Browse Structure	Search 💱 Insert 🖷 Empty 🥥 Dro	p ⁰ InnoDB latin1_swedish_	CI 16 KIB -
tb member	tb_news		Search 👫 Insert 👾 Empty 🤤 Dro	p 0 InnoDB latin1_swedish_	Ci 16 KiB -
tb_news	tb_orders	🛊 🔟 Browse 🥖 Structure 🤏 S	Search 🔢 Insert 🖷 Empty 🤤 Dro	p 0 InnoDB latin1_swedish_	_ci 16 KIB -
+ tb_orders	tb_order_details	🛊 🗇 Browse 强 Structure 🤹 S	Search 👺 Insert 👾 Empty 🥥 Dro	p 0 InnoDB latin1_swedish_	_ci 16 KiB -
+	tb_payment	🛊 🔠 Browse 🔀 Structure 🍬 S	Search 🔮 Insert 🖷 Empty 🤤 Dro	p 0 InnoDB latin1_swedish_	_ci 16 KiB -
tb_payment	tb_payments	🜸 💷 Browse 强 Structure 🔹 S	Search 🕃 Insert 🗑 Empty 🥥 Dro	p 0 InnoDB latin1_swedish_	ci 16 KiB -
tb_payments	tb_picture	🛊 🔠 Browse 🥡 Structure 🦄 S	Search 🧏 Insert 🖷 Empty 🥥 Dro	0 InnoDB latin1_swedish_	ci 16 KiB -
tb_picture	tb_product	🚖 🗇 Browse 🧏 Structure 🤘	Search 💱 Insert 👾 Empty 😄 Dro	p 0 InnoDB latin1_swedish_	ci 16 KiB -
tb_product	tb_shipping	🛊 🗉 Browse ⊮ Structure 🤏 S	Search 🔢 Insert 🖷 Empty 🥥 Dro	p 0 InnoDB latin1_swedish_	_ci 16 KiB -
the set by the set	tb_types	😭 🗇 Browse 🧏 Structure 🤹 S	Search 👫 Insert 🖷 Empty 🥥 Dro	p 0 InnoDB latin1_swedish_	ci 16 KIB -
tb user	tb_user	🚖 🗉 Browse 🥖 Structure 🤏 S	Search 🔢 Insert 🖷 Empty 🥥 Dro	p 0 InnoDB latin1_swedish_	ci 16 KiB -
	13 tables	Sum		⁰ InnoDB latin1_swedis	h_ci 208 KiB 0 B
	↑ Check All	With selected: ~			
	A Print view a Data Die Create table	ctionary N	umber of columns: 4		

ภาพที่ ค 1.3 ภาพแสดงหน้าจอฐานข้อมูล lannamaecheam_dex อธิบายหมายเลขในภาพที่ ค 1.3 ดังนี้

หมายเลขที่ 1 ชื่อฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับพัฒนาเว็บไซต์

หมายเลขที่ 2 ชื่อตารางในการอ้างอิงข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์239

หมายเลขที่ 3 ชื่อฟิลด์ใช้เก็บข้อมูลของตารางนั้นๆ และรายละเอียดของฟิลด์