ภาคผนวก ข ดู่มือการลงโปรแกรม

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

1. การติดตั้ง XAMPP

1.1 ก่อนอื่นทำการดาวโหลดและติดตั้งโปรแกรม XAMPP เป็นอันดับแรก

ลิงค์ดาวโหลด https://www.apachefriends.org/download.html

 หลังจากติดตั้งเสร็จสินให้ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวไปขั้นตอนที่ 2 การเรียกใช้โปรแกรม

2.การเรียกใช้โปรแกรม

2.1 ทำการนำไฟล์ที่ได้มาไปวางไว้ในไฟล์ดังนี้ ที่อยู่ของไดรฟ์(C:)/xampp/htdog/ แล้วทำ ไปวางได้เลย

📜 htdocs								0 ×
🕑 New - 🐰		↑↓ Sort -> 🔳 View ->						
$\leftrightarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$	> This PC > Windows-SSD (C:) > xa	mpp > 1 > htdocs			~	С	P Search htdocs	
Pictures Din pictures uuluhuwrouf2 conuotidhumau Conebrive DinConebrive DinCMMGAMEPLA DinMMGAMEPLA DinMMGAMEPLA Desktop Deskto	Name CarSecondHandNew dashboard img webalizer xampp Sapplications.html bitnami.css favicon.ico index.php	Date modified 8/23/2022 1022 PM 8/23/2022 957 PM 8/23/2022 957 PM 8/23/2022 957 PM 8/23/2022 957 PM 8/27/2019 902 PM 8/27/2019 902 PM 7/16/2015 1032 PM 7/16/2015 1032 PM	Type File folder File folder File folder File folder File folder Chrome HTML Do Cascading Style Sh Icon PHP Source File	Size 4 K8 1 K8 31 K8 1 K8				
9 items								

ภาพที่ ข.1 ที่อยู่ของไฟล์ตัวอย่าง เช่น C:\xampp\1\htdocs

	> This PC → Windows-SSD (C) → xa	mpp > 1 > htdocs					~ C	Search htdocs	
Pictures #	Name	Date modified	Туре	Size					
🚞 bin	CarSecondHandNew	8/23/2022 10:22 PM	File folder						
pictures	🚞 dashboard	8/23/2022 9:57 PM	File folder						
🧰 เคมเบาะจหางบบท2	🚞 img	8/23/2022 9:57 PM	File folder						
Creative Cloud File	🚞 webalizer	8/23/2022 9:57 PM	File folder						
OneDrive	ampp	8/23/2022 9:57 PM	File folder						
.DMMGamePlay	applications.html	8/27/2019 9:02 PM	Chrome HTML Do	4	KB				
🚞 .DMMGAMEPLA`	bitnami.css	8/27/2019 9:02 PM	Cascading Style Sh	1	КВ				
AppData	avicon.ico	7/16/2015 10:32 PM	lcon	31	KB				
Desktop	index.php	7/16/2015 10:32 PM	PHP Source File	1	KB				
Pictures	had to be a set of the								
📁 อักบั้มใหม่									
This PC									
Desktop									
Documents									
Downloads Music									
Pictures									
Videos									
Windows-SSD ((

ภาพที่ ข.2 การวางไฟล์ที่ได้มาวางไว้

ខ	XAN	Jerro Config						
Modules Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions				Netstat
	Apache			Start	Admin	Config	Logs	Shell
	MySQL			Start	Admin	Config	Logs	Shana sun (gunsb
	FileZilla			Start	Admin	Config	Logs	Services
	Mercury			Start	Admin	Config	Logs	Help
	Tomcat			Start	Admin	Config	Logs	Quit
9:23:25 PI 9:23:27 PI 9:23:27 PI 9:40:49 PI 9:40:49 PI 9:40:49 PI 9:40:49 PI 9:40:50 PI	M [Apache] M [mysql] M [mysql] M [Apache] M [Apache] M [Apache] M [mysql] M [mysql]	Status cha Attempting Status cha Attempting Attempting Status cha Attempting Status cha	nge detected: to start MySQL nge detected: to stop Apach to stop Apach nge detected: to stop MySQL nge detected:	running _ app running e (PID: 1917 e (PID: 1510 stopped _ app stopped	72) 14)			

2.2 ทำการเบิดโปรแกรม XAMPP เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

ภาพที่ ข.3 เปิดใช้งานโปรแกรม XAMPP

2.3 หลังจากเปิดโปรแกรมแล้ว จะไม่สามารถเข้าสู่หน้าเว็บไซต์จำลองได้ ให้ทำการ แก้ไขตามขั้นตอนในคลิปวิดิโอที่ได้ให้ลิงค์ด้านล่างนี้

<u>https://www.youtube.com/watch?v=uYX9FLi1BYg</u> ช่วงนาทีที่ 2.50-4.06 ของคลิป

คู่มือการอัปโหลดไฟล์ขึ้นฐานข้อมูล

3.1 เข้าไปยัง localhost/PHPMyadmin โดยผ่านทั้งสองวิธีดังนี้

วิธีที่ 1 เข้าผ่าน XAMPP

ខ	XAN	IPP Control	ol Panel v3	.3.0				Je Config
Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions				Netstat
	Apache	18804 7232	80, 443	Stop	Admin	Config	Logs	Shell
	MySQL	3692	3306	Stop	Admin	Config	Logs	Explore
	FileZilla			Start	Admin	Config	Logs	Service
	Mercury			Start	Admin	Config	Logs	😡 Help
	Tomcat			Start	Admin	Config	Logs	Quit
):40:49 Pl):40:49 Pl):40:49 Pl):40:50 Pl):41:33 Pl):41:34 Pl):41:34 Pl	M [Apache] M [Apache] M [mysql] M [mysql] M [Apache] M [Apache] M [Apache] M [mysql]	Attempting Status cha Attempting Status cha Attempting Attempting Status cha Status cha	to stop Apach nge detected: s to stop MySQL nge detected: s to start Apache to start MySQL nge detected: r nge detected: r	e (PID: 151(stopped . app stopped e app . app unning unning)4)			

ภาพที่ ข.4 วิธีการเข้าแบบที่ 1 การเข้าผ่าน XAMPP

วิธีที่ 2 พิมพ์คำว่า <u>http://localhost/phpmyadmin/</u>



ภาพที่ ข.5 วิธีการเข้าแบบที่2 การพิมพ์

3.2 หลังจากทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จากภาพ ข.4 และ ข.5 แล้วหลังจากนั้น ระบบจะเข้าสู่หน้าจอ ข.6

lyAdmin	🗕 🛱 Server 127 0 0 1	
909¢	🕢 Databases 📓 SQL 🥼 Status 😬 User accounts 🚍 Export 🔚 Import 🤌 Setting	is 📱 Replication 💿 Variables 🔳 Charsets 🍓 Engines 🌲 Plug
ites		
90	General settings	Database server
nd_hand	Server connection collation: 🧕 utf8mb4_unicode_ci 🗸	Server: 127.0.0.1 via TCP/IP Constanting MaximDB
n_schema	John More settings	Server type manapp Server type manapp Server type manapp
see schome		Server connection: 33E is not being used w
min		Protocol version: 10
	Appearance settings	User root@localhost
		Server charset: UTF-8 Unicode (utf8mb4)
	English V	
	Theme pmahomme View all	
		Web server
		 Apache/2 4 53 (Win64) OpenSSI /1 1 1n PHP/7 4 29
		 Database client version: libmysgl - mysglnd 7.4.29
		 PHP extension: mysqli 🤢 curl 📦 mbstring 🤬
		PHP version: 7.4.29
		phpMyAdmin
		Version information: 5.2.0 (up to date)
		Documentation
		Official Homepage
		Contribute
		Get support
		List of changes

ภาพที่ ข.6 หน้าจอ phpMyAdmin

¥

3.3 ทำการสร้างฐานข้อมูลชื่อว่า car_second_hand โดยการกดที่คำว่า New ในการ



ภาพที่ ข.7 แถบเครื่องหมาย new

3.4 หลังจากได้ฐานข้อมูลแล้วทำการเพิ่มฐานข้อมูลดังนี้
 3.4.1 ทำการกดที่แถบ Improt เพื่อนำไฟล์ฐานข้อมูลที่ได้มาอัปโหลด



ภาพที่ ข.8 ที่อยู่เมนู Import

// month in the second	
C O localhost/phpm	ysdmin/index.php?route=/server/import
phpMyAdmin	🖶 🗊 Server 127 0.01 🕴 🛪
<u>Ω 51 9 0 9 ¢</u>	🕜 Databases 📳 SQL 🐁 Status 📧 User accounts 🐺 Export 🖷 Import 🥜 Settings 📱 Replication 🖻 Variables 📱 Charsets 🚯 Engines 🌲 Plugins
Recent Favorites	Importing into the current server File to Import: File may be compressed (gzip, bzip2, zip) or uncompressed A compressed file's name must end in .[format].[compression] Examplesqt.zip Browse your computer: (Max. 40Me) Choose File No file chosen
	You may also drag and drop a file on any page. Character set of the file: utf-8
	Partial import: Allow the interruption of an import in case the script detects it is close to the PHP timeout limit. The inpit be a good way to import tage ites, however it can break transactions. Skip this number of queries (for SQL) starting from the first one: O Other options E hobe foreign key checks

ภาพที่ ข.9 หน้าจอ Import

C O localhost/phpm	yadmin/index.php?route=/server/import
phpMuAdmin	🗖 🗊 Server 127 001 🔶 🕹
210000	🕒 Databases 🚪 SQL 🐁 Status 💷 User accounts 🖶 Export 👼 Import 🧪 Settings 🗍 Replication 🕑 Variables 🚆 Charsets 👒 Engines 🌸 Plugins
Recent Favorites	File to import: File to import: File may be compressed (gzp, bzp2, zp) or uncompressed. A compressed file's name must end informat].compression]. Example: .sgl.zip Browse your computer name states Choose File No file chosen You may also drag and drop a file on any page. Character set of the file: utt8
	Partial import:
	Allow the interruption of an import in case the script delects it is close to the PHP timeout limit. This might be a good way to import large files, however it can break transactions. Skip this number of queries (for SQL) starting from the first one:
	0
	Other options

3.4.2 ทำการกดเลือกที่อยู่ของไฟล์ และเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการจะอัปโหลด

ภาพที่ ข.10 ปุ่มกดเพื่อทำการเลือกที่อยู่ไฟล์ฐานข้อมูล

3.4.3 เสร็จสิ้นกระบวนการ